Grupa Components

Rodzaj: **uniwersalny** | Gwarancja: **2 lata** | Dostępność: **na magazynie**



Profil

PRO-1

PRO-1 to płytki, uniwersalny profil aluminiowy do montażu natynkowego i wpuszczanego. Dzięki przemyślanej konstrukcji umożliwia zlicowanie z powierzchnią montażową i estetyczne wykończenie bez widocznych krawędzi klosza. Jego wysokość 8 mm sprawia, że idealnie nadaje się do płytkich frezów, oferując jednocześnie wysoką emisję światła.

Parametry techniczne

Model	Dostępne długości	Dostępne kolory	Materiał
Profil PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 6 m*	srebrny anodowany czarny lakierowany biały lakierowany	aluminium


* Możliwe docięcie podanych odcinków na dowolny wymiar.

Akcesoria w zestawie


Rodzaj	Dostępne jednostki	Dostępne kolory	Materiał
Klosz do profilu PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 4 m*	mleczny transparentny	poliwęglan
Zaślepka do profilu PRO-1	1 szt.	szara czarna biała	ABS
Uchwyt montażowy do profilu PRO-1	1 szt.	-	stal nierdzewna

* Możliwe docięcie podanych odcinków na dowolny wymiar.

Sposoby montażu



montaż wpustowy



montaż nawierzchniowy

Components Group

Type: **universal** | Warranty: **2 years** | Availability: **in stock**



Alu-profile

PRO-1

PRO-1 is a versatile aluminum profile for both surface--mounted and recessed installations. Its design allows for a flush fit between the light-emitting area and mounting surface, with the diffuser edges remaining hidden for a sleek appearance. At just 8 mm in height, PRO-1 is perfect for thin, shallow grooves, offering high light emission.

Technical specifications

Model	Available lengths	Available colours	Material
Alu-profile PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 6 m*	anodized silver powder-coated black powder-coated white	aluminum


* Custom cutting of the specified lengths to any desired size is possible.

Accessories


Type	Available units	Available colours	Material
Diffuser for alu-profile PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 4 m*	frosted transparent	polycarbonate
End cap for alu-profile PRO-1	1 pcs.	grey black white	ABS
Mounting bracket for alu-profile PRO-1	1 pcs.	-	stainless steel

* Custom cutting of the specified lengths to any desired size is possible.

Assembly methods



Recessed installation



Surface-mounted installation

Components Gruppe

Art: **universell** | Garantie: **2 Jahre** | Verfügbarkeit: **Auf Lager**



Alu-Profil

PRO-1

PRO-1 ist ein flaches, universell einsetzbares Aluminiumprofil für Auf- und Einbaumontage. Durch das durchdachte Design lässt sich die Lichtfläche bündig mit der Montageoberfläche abschließen, ohne sichtbare Abdeckränder. Mit einer Höhe von nur 8 mm eignet sich PRO-1 ideal für flache Fräsungen und bietet gleichzeitig eine hohe Lichtausbeute.

Technische Parameter

Modell	Verfügbare Längen	Verfügbare Farben	Material
Alu-Profil PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 6 m*	Silber eloxiert Schwarz lackiert Weiß lackiert	aluminium


* Zuschneiden der angegebenen Abschnitte auf beliebige Maße möglich.

Zubehör im Set


Produkt	Verfügbare Einheiten	Verfügbare Farben	Material
Abdeckung für Alu-Profil PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 4 m*	milchig transparent	Polycarbonat
Endkappe für Alu-Profil PRO-1	1 Stk.	grau schwarz weiß	ABS
Montagehalterung für Alu-Profil PRO-1	1 Stk.	-	Edelstahl

* Zuschneiden der angegebenen Abschnitte auf beliebige Maße möglich.

Montagemöglichkeiten



Einbaumontage



Aufputzmontage

Components groupe

Type: **universel** | Garantie: **2 ans** | Disponibilité: **en stock**



Profilé alu

PRO-1

PRO-1 est un profilé en aluminium polyvalent pour les installations en saillie et encastrées. Sa conception permet un ajustement affleurant entre la zone d'émission de lumière et la surface de montage, les bords du diffuseur restant cachés pour une apparence élégante. Avec seulement 8 mm de hauteur, PRO-1 est parfait pour les rainures fines et peu profondes, offrant une émission lumineuse élevée.

Caractéristiques techniques

Modèle	Longueurs disponibles	Couleurs disponibles	Matériau
Profilé alu PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 6 m*	argent anodisé noir thermolaqué blanc thermolaqué	aluminium


* Découpe personnalisée des longueurs spécifiées à toute taille souhaitée possible.

Accessoires


Type	Unités disponibles	Couleurs disponibles	Matériau
Diffuseur pour profilé alu PRO-1	1 m / 2 m / 3 m / 4 m*	dépoli transparent	polycarbonate
Embout pour profilé alu PRO-1	1 pc.	gris noir blanc	ABS
Support de fixation pour profilé alu PRO-1	1 pc.	-	acier inoxydable

* Découpe personnalisée des longueurs spécifiées à toute taille souhaitée possible.

Méthodes d'assemblage



Installation encastrée



Installation en saillie